


CARANDINI

Pechina





■ Mar, olas, luz... Pechina.

Pechina, nacida del Mediterráneo. De su espíritu moderno y práctico. Una luminaria que une los elementos tradicionales y naturales con las técnicas de iluminación. Con un diseño funcional que reune la calidad en iluminación con la integración en el entorno urbano, reduciendo al mínimo los costes de implantación y mantenimiento. Natural por sus formas ecológicas. Es la nueva Pechina, un producto de la inspiración mediterránea.

Sea, waves, light... Pechina.

Pechina, born in the Mediterranean. Modern and practical in spirit. A luminaire that blends traditional and natural elements with lighting techniques. Its functional design combines the quality of lighting and its integration into the urban environment, reducing installation and maintenance costs to a minimum. Natural due to its ecological shape. The new Pechina, a product inspired by the Mediterranean.



■ XAVIER LLISTOSELLA VIDAL

*Barcelona, 1950.
Arquitecto titulado por la Escuela Superior de
Arquitectura de Barcelona.*

Proyectos de urbanismo

- Girona. Ordenación y recuperación del Parque Urbano de la Devesa. Premio Nacional de Urbanismo 1985.
- Cinco proyectos de mejora urbana en Palafrugell. Girona, 1982. Premio Consejo de Europa con motivo de la campaña para el renacimiento de la ciudad.

Ordenación de espacios públicos

- Urbanización y recuperación de edificios industriales "Plaça de la Sedeta" en Barcelona. Finalista al premio F.A.D. 1983.
- Reforma y peatonalización del Centro Urbano de Castelldefels (Barcelona), 1997. Premio a la accesibilidad - Diputación de Barcelona.

Diseño de mobiliario urbano

- Columnas de iluminación "Diapason", 1990 (Carandini S.A.).
- Pavimento de terrazo "Fulla", 1992. Premio Construmat 1995 y medalla de plata - en Ginebra 1995.
- Columna telescópica DVF, 1995 (Carandini S.A.).
- Columnas de iluminación "Spark", 1997 (Carandini S.A.).
- Luminaria "Pechina", 2000 (Carandini S.A.).

■ XAVIER LLISTOSELLA VIDAL

*Barcelona, 1950.
Architect, graduate of the Barcelona School of
Architecture.*

Town planning projects


- Girona. Planing and recovery of the La Devesa Urban Park. National Prize for Town Planning 1985.
- Five urban improvement projects in Palafrugell, Girona, 1982. European Council Prize for the campaign for the rebirth of the town.

Planning of public spaces

- Planning and recovery of the "Plaça de la Sedeta" industrial buildings in Barcelona. F.A.D. Prize Finalist, 1983.
- Improvements to and pedestrianisation of the Castelldefels Town Centre (Barcelona), 1997. Prize for accessibility - awarded by the Barcelona County Council.

Urban furniture design

- "Diapason" Lighting columns, 1990 (Carandini S.A.).
- "Fulla" Terrazzo paving, 1992. Construmat Prize 1995 and silver medal - in Geneva 1995.
- DVF telescopic column, 1995 (Carandini S.A.).
- "Spark" lighting columns, 1997 (Carandini S.A.).
- "Pechina" luminaire, 2000 (Carandini S.A.).



■ Las luminarias Pechina cuentan con una familia de soportes y accesorios de montaje diseñados específicamente para ellas. Estudiados para destacar aun más sus líneas y aportando al entorno de nuestras ciudades un diseño contemporáneo y de fácil integración.

■ The Pechina luminaires have their own, specially designed support and mounting accessories. They have been studied to show off their lines to the maximum, giving our town environment a contemporary design that can be easily integrated.

■ Soportes de diseño estándar / Mountings

Las posibilidades de combinación de los diferentes soportes permiten adaptarlos a todas las situaciones con las que puede encontrarse una instalación: calles estrechas o anchas, plazas, árboles, obstáculos arquitectónicos...

The possibilities of combining the different supports means that they can be adapted to any location in which they may be installed: narrow or wide streets, squares, trees, architectonic barriers...

■ Aplicaciones / Applications

- Alumbrado urbano alturas entre 6 y 9 mts.
- Urbanizaciones residenciales.
- Paseos marítimos.
- Paseos y zonas peatonales.
- Travesías poblaciones.
- Accesos a poblaciones.
- Carreteras con componente diseño alto.

- Urban lighting, heights between 6 and 9 m.
- Residential housing developments.
- Promenades.
- Walks and pedestrian areas.
- Side streets.
- Approaches to towns.
- Roads with a large number of designer elements.







Pechina



Pechina Doble / Double Pechina



Pechina Triple / Triple Pechina




Pechina Pared / Wall Pechina

Características técnicas / Technical descriptions

Armadura:	De fundición de aluminio.	Body:	Die-cast aluminium.
Tapa superior:	De fundición de aluminio. Acceso a la lámpara y al equipo por la parte superior.	Canopy:	Die-cast aluminium. Gear and lamp access from top.
Reflector:	De aluminio anodizado y sellado. "Q" Asimétrico longitudinal. "A" Asimétrico frontal.	Reflector:	Anodized and sealed aluminium. "Q" Asymmetric longitudinal. "A" Frontal asymmetric.
Difusor:	"CC" De vidrio plano templado. "GC" De vidrio templado lenticular.	Difusor:	"CC" Flat toughened glass. "GC" Toughened lens-shaped glass.
Fijación:	Una sola pieza basculante para montaje lateral (L) y vertical (V). Tipo "L" lateral se acopla a terminal de Ø 60 x 180 mm. Tipo "V" vertical se acopla a terminal de Ø 60 o 76 x 150 mm.	Mounting:	Single hinged piece for lateral (L) and vertical (V) mounting. Types "L" lateral are coupled to spigot Ø 60 x 180 mm. Types "V" vertical are coupled to spigot Ø 60 or 76 x 150 mm.
Acabados:	Color Gris. Otros colores consultar opciones.	Finishes:	Color: textured light grey. Alternative colour options on request.
Clase eléctrica:	Clase I.	Electric Class:	Class I.
Estanquidad grupo óptico:	IP-66.	Optic waterlight:	IP-66.
Superf. viento:	0,330 m ² .	Windage:	0,330 m ² .
F.H.S. Inst:	"CC" 0 % (con lámpara Vsap 250W T).	U.L.O.R.:	"CC" 0 % (with 250W T HPS lamp).
Lámparas:	Vm: 125/250 W (tipos GC) Vsap: 100T/250 T-W Vmh: 150T/250 T-W	Lamps:	MV: 125/250 W (types GC) HPS: 100T/250 T-W MH: 150T/250 T-W





		Lámparas / Lamps			
		PCN-250/GC-Q	PCN-250/GC-A	PCN-250/CC-Q	PCN-250/CC-A
E-27	E-27				
Vm 125	MV 125	•	•	•	•
Vm 125 2N	MV 125 PR	•	•	•	•
Vmh 100 EC	MH 100 CE	•	•	•	•
E-40	E-40				
Vm 250	MV 250	•			
Vm 250 2N	MV 250 PR	•			
Vsap 100 T	HPS 100 T	•	•	•	•
Vsap 100 2N T	HPS 100 T PR	•	•	•	•
Vsap 150 T	HPS 150 T	•	•	•	•
Vsap 150 2N T	HPS 150 T PR	•	•	•	•
Vsap 250 T	HP 250 T	•	•	•	•
Vsap 250 2N T	HPS 250 PR T	•	•	•	•
Vmh 150 T	MH 150 T	•	•	•	•
Vmh 250 T 3A*	MH 250 T 3A*	•	•	•	•

Notas: Bajo demanda otras potencias y lámparas.



*En caso de lámparas con corriente de lámpara distinta indicar marca y modelo.
Admite lámparas cerámicas de halogenuros metálicos.

PCN-CC

PCN-GC

Notes: Other wattages and lamps on request.

*For lamps with other rated current values, please indicate brand and model.
Can hold ceramic metal halide lamps.



Pechina

